

Saiba mais

As visitas devem ser restritas, e mesmo que o paciente permaneça na Precaução por Gotícula, pensamos na humanização sendo permitido a cada dia a entrada de um visitante.

Os familiares e amigos poderão revezar diariamente para vir visitar o paciente podendo entrar um a cada dia.

Caso o visitante esteja gripado, tossindo ou com baixa imunidade, orientamos que não venha realizar a visita.

É muito importante que o visitante realize a higiene das mãos e coloque a máscara cirúrgica antes de iniciar a visita.

Em caso de dúvidas devem procurar a equipe de Enfermagem e pedir orientações antes de entrar no quarto.

Unimed 
Gov. Valadares

ANS - n.º 386588

HOSPITAL UNIMED GOV. VALADARES
Av. Veneza, 1.331 - Grã-Duquesa
T.: (33) 3022-5300

COMO CONTRIBUIR PARA AUMENTAR A SEGURANÇA DO PACIENTE



**Orientações sobre Precaução
por Gotículas para pacientes,
acompanhantes e visitantes**

Unimed 
Gov. Valadares

Olá paciente, acompanhante e visitantes, este material tem como objetivo orientá-lo a respeito do tipo de precaução indicado para o paciente durante a internação.

Durante a assistência, os profissionais aplicam medidas que visam protegê-los de infecções e, ao mesmo tempo, impedem a transmissão de microrganismos de um paciente a outro.

Há situações em que medidas adicionais são aplicadas a pacientes infectados ou colonizados por determinados microrganismos, que são conhecidos como “Precauções adicionais” ou “Isolamentos” e têm a finalidade de prevenir a transmissão de microrganismos.

O hospital Unimed preocupa-se com a segurança do paciente, dispõe de um **Serviço de Controle de Infecção (SCIH)** que tem como missão prevenir e controlar a ocorrência de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde.

O **SCIH** atua com base em conhecimentos científicos, normas legais e troca de experiência com outras instituições.

Você sabia?

Que acompanhantes, familiares e visitantes podem cooperar para o sucesso desse trabalho e colaborar com a segurança do paciente? Leia com atenção todas essas recomendações.

FIQUE ATENTO!

1. Saiba que, quando o paciente internar e o médico suspeitar de alguma doença que a transmissão ocorra por gotículas, o paciente será colocado em isolamento ou precaução por gotículas.

2. Quando o paciente tiver indicação de permanecer em Precaução por Gotículas este ficará em quarto privativo.

3. Quando houver indicação, o paciente fará alguns exames que serão utilizados para definir se precisará da precaução adicional, durante o período de internação.

4. Na porta do quarto será fixado uma placa com orientações para as pessoas antes de entrarem na unidade do paciente.

Precaução para gotículas



Higienização das mãos

Comum
uso pelo profissional no quarto

Comum
uso pelo paciente no transporte

Quarto privativo

- Indicações: meningites bacterianas, coqueluche, difteria, caxumba, influenza, rubéola, etc.
- Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros infectados pelo mesmo microrganismo. A distância mínima entre dois leitos deve ser de um metro.
- O transporte do paciente deve ser evitado, mas, quando necessário, ele deverá usar máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do quarto. Priorizar marcação de exames e procedimentos no último horário.

Solicite orientação da Enfermagem

Fonte: ANVISA

5. Como a transmissão do microrganismo é por gotículas, é preciso usar a máscara cirúrgica durante contato direto ao paciente.

6. Este tipo de precaução visa prevenir a transmissão de microrganismos por via respiratória. O paciente pode apresentar alguns sintomas como tosse e espirro, além de poder liberar o microrganismo durante a fala.

Dicas para que você, seus familiares e acompanhantes possam colaborar com as medidas de Precaução de Contato.


Antes de realizar o contato com o paciente os profissionais de saúde, acompanhantes e visitantes deverão realizar os seguintes procedimentos:



1 Realizar higiene das mãos com álcool ou água e sabão.



2 A seguir deverão colocar a máscara cirúrgica.



3 Manter a porta do quarto fechada.



4 Após o término do contato com o paciente deve-se retirar a máscara cirúrgica e descartá-la no resíduo infectante, e, por fim, higienizar as mãos com água e sabão.

O paciente em precaução por gotículas, permanece sempre dentro do quarto, em algumas situações será necessário transportá-lo para realizar exames ou procedimentos em outras unidades, sendo assim, o paciente deverá usar a máscara cirúrgica pelo período que permanecer fora do quarto, não sendo necessário o uso da máscara nesses momentos pelos profissionais e familiares.